
お知らせ

□展示会への出展

○北陸ヤーンフェア2024

繊維関連の展示商談会である北陸ヤーンフェア2024が、サステナブルな繊維の未来〜新たな絆へ〜と題し、11月13日、14日に石川県産業展示館の4号館で開催されました。出展者数はこれまでで最大の78社・機関であり、来場者は3507名でした。当場からは繊維生活部における研究成果などを紹介しました。



○アグリビジネス創出フェア2024

工業試験場では、令和2年から(国研)森林研究・整備機構、 (株)宮城化成らと共同で、木質バイオマスであるリグニンの有 効活用に関する研究を進めてきました。この度、11月26日 ~28日に東京ビックサイトで開催されたアグリビジネス創出 フェア2024において、本研究成果の一部を出展しました。



□新規導入設備の紹介

(1) 令和6年度デジタル田園都市国家構想交付金で導入した設備

○熱流体解析システム

[用 途] 空気や水などの流体の流動解析

[メーカ・型式] ANSYS Inc.(米)·ANSYS CFD Premium

[仕 様]

- · 圧力 · 流速 · 温度分布解析
- · 流体 構造連成解析
- ·形状最適化解析



○ ICP 発光分光分析装置

[用 途] 鉄鋼や非鉄材料中の元素定量分析、食品中のミネラル成分分析

[メーカ・型式] サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱・iCAP PRO XP Duo

[仕 様]

· 分析型:多元素同時分析

·測定波長範囲: 167~852nm

·波長分解能: <7pm at 200nm

○真空凍結乾燥機

[用 途] 食品・微生物の乾燥粉末化や成分分析の前処理 [メーカ・型式] 東京理化器械㈱・FDL-2000+DRC-1000REC [仕 様]

·除湿量:3L/回

·到達真空度: 10Pa以下

·乾燥棚: W240mm×D240mm 3段

・トラップ冷却温度: - 80℃

・昇温時棚温度調節範囲:10~30℃(プログラム制御可能)

○食器洗浄試験機

 [用
 途]
 食器類の耐洗浄性の評価

 [メーカ・型式]
 (株)マルゼン・MDK8E

 [仕
 様]

・洗浄温度 : 約 65℃ ・すすぎ湯温度 : 約 80℃

· 洗浄スペース: 504mm×504mm×360mm



(2) 令和6年度 内閣府 地方大学・地域産業創生交付金で導入した設備

○サンプルローラカード機

[用 途] 紡績糸の原料である原綿から不織布用のウェブや 紡績糸用のスライバの作製

[メーカ・型式] (有)竹内製作所·SRC-400

[仕 様]

· 処理原綿繊維長: 35~70mm

·フィード速度: 0.2~0.5m/min

・スライバ採取装置付属

